

DIŠTANČNÉ PÁSY A DIŠTANČNÉ PRVKY

Oceľové dištančné pásy

dĺžka dištančného pásu 2,0 m



Spotreba pri kladení

hornej výstuže:

cca 1kus na m²

hornej výstuže

Označenie	Výška dištančného pásu H [mm]
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180
	200

Dištančný krúžok - UNI*



Označenie	Betónové pokrytie [mm] / hrúbka ocele [mm]	Sáčok [kusy]	Vrece [kusy]
10015	15/4-10	1 000	5 000
10020	20/4-12	500	4 000
10025	25/4-12	500	2 500
10030	30/4-12	250	1 500
10035	35/4-12	250	1 000
10040	40/5-14	125	750
10050	50/8-14	100	500

minimálny odber v sáčkoch

Papagáj ASK*



Označenie	Betónové pokrytie [mm]/ hrúbka ocele [mm]	Sáčok [kusy]	Vrece [kusy]
12020	20/4-16	500	4 000
12025	25/4-16	500	3 500
12030	30/4-16	250	2 500

minimálny odber v sáčkoch

Dištančná lišta profilová - zubová AL2*

štandardná dĺžka 2,0 m



Označenie	Betónové pokrytie [mm]	Zväzok [m]	Paleta [m]
20015	15	100	5 400
20020	20	100	4 800
20025	25	100	4 200
20030	30	100	3 600
20035	35	60	2 880
20040	40	60	2 520
20050	50	60	1 600

DIŠTANČNÉ PÁSY A DIŠTANČNÉ PRVKY

Umelý klinec PN*



Označenie	Dĺžka [mm]	Sáčky [kusy]	Vrece [kusy]
15075	75	1 000	6 000
15100	100	500	3 500
15125	125	500	2 500
15150	150	125	2 500
15200	200	100	800

minimálny odber v sáčkoch


Trojhranná lišta umelá*



štandardná dĺžka 2,5 m

Označenie	Odvesna [mm]	Zväzok [m]	Paleta [m]
19011	EL 11	100	9 000
19015	EL 15	100	5 600
19020	EL 20	100	5 500
19025	EL 25	100	2 700
19030	EL 30	50	2 400

Trojhranná lišta dutá EL*



štandardná dĺžka 2,5 m

Označenie	Odvesna [mm]	Zväzok [m]	Paleta [m]
17011	N-11	100	5 400
17015	N-15	100	5 500
17020	N-20	100	4 500


Plastová rúrka PVC - RSR*



štandardná dĺžka 2,0 m

Označenie	Vnútorný priemer [mm]/ Vonkajší priemer [mm]	Zväzok	Paleta
21226	22/26	50	2 500


Umelá zátka ST*



Označenie	Vonkajší priemer [mm]	Vrece [kusy]
32022	ST 22	1 000

minimálny odber vo vreciach

Umelý kónus SK*



Označenie	Vonkajší priemer [mm]	Sáčok [kusy]	Vrece [kusy]
33210	SK 22/10	500	3 000

minimálny odber v sáčkoch

DIŠTANČNÉ PÁSY A DIŠTANČNÉ PRVKY

Stĺpové debnenie - Monotub - špirálové*



Štandardné dĺžky najkratšia od 250 cm po 600 cm stupňované po 50cm

Označenie	Priemer [mm]	Hrúbka [mm]	Objem [m ³ /m]
90250	Ø 250	3	0,050
90300	Ø 300	3	0,070
90350	Ø 350	4	0,100
90400	Ø 400	4	0,125
90450	Ø 450	4	0,159
90500	Ø 500	4	0,196

Stĺpové debnenie - Monotub - hladké*



Štandardné dĺžky najkratšia od 250 cm po 600 cm stupňované po 50cm

Označenie	Priemer [mm]	Hrúbka [mm]	Objem [m ³ /m]
91250	Ø 250	3	0,050
91300	Ø 300	3	0,070
91350	Ø 350	4	0,100
91400	Ø 400	4	0,125
91450	Ø 450	4	0,159
91500	Ø 500	4	0,196

Ťahokov - Steckmetall*

oceľová sieťka využívaná ako stratené debnenie



Označenie	Rozmery [cm]/ Výška rebra [mm]	Hrúbka [mm]	Balenie [m ²]
35330	60 x 250/08	0,3	30

*tovar na objednávku, dodávka do 24h


Dištančný krúžok - Pilier**



Označenie	Betónové pokrytie [mm]/ hrúbka ocele [mm]	Vreca [kusy]	Paleta [kusy]
11150	50/6-20	200	4 000
11175	75/6-20	100	1 500

minimálny odber vo vreciach

Betónový excenter**



Označenie	Betónové pokrytie [mm]	Paleta [kusy]
BEP50	50	1 000
BEP70	70	600

minimálny odber v paletách

*tovar na objednávku, termín dodávky dohodou